


Ein Fragebogen über den Einfluss der Covid-19-Impfstoffe auf Urtikaria-Symptome

Abgerufen von <https://urtikariaverband.eu/urtikaria-nach-covid-19-impfung/>




1. Hatten Sie vor der Covid-19 Impfung jemals Urtikaria?

351 Antworten




2. Haben Sie bekannte Allergien?

340 Antworten




3. Welche Form der Urtikaria hatten Sie vor der Covid-19 Impfung?

325 Antworten




4. Welche Form trat bei Ihnen nach der Covid-19 Impfung auf?

345 Antworten



5. Nach der Impfung hat sich meine Urtikaria verschlimmert...

194 Antworten



Hängt die Zunahme der Symptome von der Form der Urtikaria ab?


Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Verschlimmert

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	170.167 ^a	13	13.090	14.764	.000
Intercept	265.144	1	265.144	299.065	.000
Pre_Form	170.167	13	13.090	14.764	.000
Error	336.899	380	.887		
Total	1950.000	394			
Corrected Total	507.066	393			


a. R Squared = .336 (Adjusted R Squared = .313)

Geschätzte marginale Mittelwert von verschlimmert




6. Nach der Impfung haben sich meine Angioödeme verschlimmert...

192 Antworten



7. Nach der Impfung ist eine neue Form der Urtikaria aufgetreten...

201 Antworten



Ist es wahrscheinlicher, dass sich nach der Covid-19-Impfung bei einigen Formen eine neue Form der Urtikaria entwickelt als bei anderen?


Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: New_Form

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	222.857 ^a	13	17.143	15.352	.000
Intercept	307.956	1	307.956	275.790	.000
Pre_Form	222.857	13	17.143	15.352	.000
Error	424.321	380	1.117		
Total	2296.000	394			
Corrected Total	647.178	393			


a. R Squared = .344 (Adjusted R Squared = .322)

Geschätzte marginale Mittelwert von neue Form




8. Wie wurde die Urtikaria nach der Impfung behandelt?

323 Antworten



8 b. Waren Sie mit den anderen Methoden erfolgreich?


192 Antworten



* Alle Methoden, die die Patienten zur Linderung ihrer Beschwerden ausprobiert haben, wurden abgefragt.


9. Haben Sie nach der 1. Impfung Urtikaria bekommen?

397 Antworten




10. Haben Sie nach der 2. Impfung Urtikaria bekommen?

391 Antworten




11. Haben Sie nach der 3. Impfung Urtikaria bekommen?

283 Antworten



12. Wurde von Seiten des Arztes ein Zusammenhang mit der Impfung festgestellt?

421 Antworten



Hängt es von der Form der Urikaria ab, ob ein Zusammenhang mit dem Covid-19-Impfstoff festgestellt wurde?


Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: time_interval

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	245.276 ^a	13	18.867	2.351	.005
Intercept	518.408	1	518.408	64.602	.000
Pre_Form	245.276	13	18.867	2.351	.005
Error	3049.386	380	8.025		
Total	10297.000	394			
Corrected Total	3294.662	393			

a. R Squared = .074 (Adjusted R Squared = .043)

Geschätzte marginale Mittelwert von Zeitintervall



13. Wie viele Tage/Wochen/Monate vergingen nach der Impfung bis die Urtikaria das erste Mal auftrat?

421 Antworten

